


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE







MN127B


Cantidad: 3

Nota: En ningún caso se aceptarán cajas cuyo tablero (fig. 9) posea dimensiones inferiores a las consignadas.






MODELO 1




MODELO 2

Impresión de 0.3
mm de profundidad
conicidad 90°




SECCIÓN C-C




PIEZA 3



PIEZA 13



PIEZA 11



NOTAS:

1. Desoxidar y desengrasar.
2. Doble mano de pintura antióxido.
3. Pegar el vidrio con masilla y quitar exceso (Modelo 1)
4. El tablero será de madera pino Brasil, barnizado - Espesor 12 mm.
5. Las cajas deberán llevar marca de fábrica en relieve, en el interior del cuerpo, abarcando no más de 10 cm².
6. El tornillo de toma de tierra deberá ir montado con las dos arandelas planas de latón.
7. ALTERNATIVA: cuerpo de aleación de aluminio para fundir.
8. Cada gozne (Pieza 11) irá montado con una arandela elástica partida.
9. Las cajas se proveerán armadas, listas para utilizar.
10. La tapa llevará, ubicada en el centro, la sigla EPEC en caracteres con 0,5 mm de relieve, de 20 mm de altura y 4 mm de espesor de trazo con letra vertical.
11. La pieza 2 (Contratapa Mod. 1 y 2) y la pieza 3 (Tapa) serán cincadas s/ ET10.

N°	COMPON.	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.
14		TORNILLO CABEZA PERDIDA de 3/16x25	ACERO (SIN DIBUJO)	4
13		ARANDELA ELASTICA PARTIDA	ACERO (A1060 - A1070)	2
12		ARANDELA PLANA	LATON (Comercial)	2
11		GOZNE	LATON (Comercial)	2
10		LAMINA ELASTICA SUJEC.VENT.	ACERO PARA RESORTES	2
9		TABLERO	VER NOTA 4	1
8		VENTANILLA	VIDRIO DE 3 mm DE ESPESOR	1
7		TORNILLO DE TOMA DE TIERRA	LATON (Comercial)	1
6		RESORTE DEL PESTILLO	ACERO PARA RESORTES	1
5		PUENTE	CHAPA DE ACERO DECAPADA	1
4		PESTILLO CON EJE	ACERO (Comercial)	1
3		TAPA	CHAPA DE ACERO DECAPADA	1
2		CONTRATAPA (MODELOS 1 y 2)	CHAPA DE ACERO DECAPADA	1
1		CUERPO	FUNDICION GRIS (VER NOTA 7)	1