



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE





Oficina de Normalización

Cantidad: 3

Pieza de chapa de 1mm insertada en la fundición

R7

160

10

140

140

80

4 Agujeros Roscados W 3/16

170

58

R6

230

376

20

10

70

16

10

φ32

R5

5

234

300

146

65

6

28

154

48

6

240

360

R3

Rosca W 3/8 Para Tornillo T.T.

PIEZA 1

16

φ20

4

5

20

65

R28

R5

60

137

160

215

7

R7

R3

23

11

14

6

CORTE A-A

16

φ5

7

7

14

5

16

CORTE D-D

195

140

27

220

33

15

15

4 Agujeros φ6

PIEZA 9

48

15

7

6

Rosca M6

φ4.5

Choflón 0.5x45°

φ11.6

16

3.2


φ6.5



PIEZA 11

PIEZA 13

**MN128B**

Cantidad: 3





NOTAS:

1. Desoxidar y desengrasar.
2. Doble mano de pintura antióxido Según: ET 23.
3. Pegar el vidrio con masilla y quitar exceso (Modelo 1)
4. Las cajas deberán llevar marca de fábrica en relieve, en el interior del cuerpo, abarcando no más de 10cm².
5. El tornillo de toma de tierra deberá ir montado con dos arandelas planas.
6. Alternativa: cuerpo de aleación de aluminio para fundir
7. El tablero será de madera pino Brasil, barnizado - Espesor 12mm.
8. Los cojas se proveerán armadas listas para utilizar.
9. Cada gozne (Pieza 11) irá montado con una arandela elastica partida.
10. La tapa llevará, ubicada en el centro, la sigla E.P.E.C. en caracteres con 0.5mm. de relieve, de 20mm. de altura y 4mm. de espesor de trozo con letra vertical.
11. Alternativa para tapa y contratapa: Cincados.

Nº DE ORDEN	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.
14	TORNILLO CABEZA PERDIDA de 3/16x25	ACERO (sin dibujo)	4
13	ARANDELA ELASTICA PARTIDA	ACERO (A1060-A1070)	2
12	ARANDELA PLANA	LATON COMERCIAL	2
11	GOZNE	LATON COMERCIAL	2
10	LAMINA ELASTICA SUJEC. VENTANA	ACERO PARA RESORTE	2
9	TABLERO	VER NOTA 7	1
8	VENTANILLA	VIDRIO DE 3mm. de espesor	1
7	TORNILLO TIERRA (Ver nota 5)	LATON COMERCIAL	1
6	RESORTE DEL PESTILLO	ACERO PARA RESORTE	1
5	PUENTE	CHAPA DE ACERO DECAPADA	1
4	PESTILLO CON EJE	ACERO COMERCIAL	1
3	TAPA	CHAPA DE ACERO DECAPADA	1
2	CONTRATAPA (MODELO 1Y2)	CHAPA DE ACERO DECAPADA	1
1	CUERPO	FUNDICION GRIS (Ver nota 6)	1